

Maximale Baubarkeiten

Je nach Tuchart und Kastenform Größe beachten!
Beispiel FenMa Zip

FenMa Zip 90E, 110E, 130E (eckiger Kasten)

Tuchart	Kastengröße max. Breite in mm bis	FenMa Zip 90E		FenMa Zip 110E			FenMa Zip 130E				
		◀ 1000	3000	1000	3000	4500	1000	3000	4500	6000	
	Nahtverlauf	▲ maximale Höhe in mm bis ▲									
Serge 600	Quernaht	3000	2200	4600	4400	2500	5300	5300	3900	3300	
Serge 1%	Quernaht	3000	1800	4600	3800	1800	5300	5300	3900	3200	
Serge 600Lunar	Quernaht	3000	1800	4600	3800	1800	5300	5300	3900	3200	
Soltis 88/92 max. 4500x2600mm	Quernaht	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	-	
Soltis B92 max. 4500x2600mm	Quernaht	2600	2300	2600	2600	1800	2600	2600	2600	-	
Soltis Veozip	Quernaht	2500	1700	4600	3300	1700	5300	5300	3900	3200	
Starscreen	Quernaht	3000	2900	4600	4600	3300	5300	5300	3900	3300	
Uni Design	Quernaht	2900	2500	4600	4500	2300	5300	5300	3900	3300	
Sichtfenster mit Soltis 88/92 oder Serge 600Lunar max. 4500x2600mm	Quernaht	2800	2000	3000	3000	2300	3000	3000	3000	-	

FenMa Zip 90R, 110R, 130R (runder Kasten)

Tuchart	Kastengröße max. Breite in mm bis	FenMa Zip 90R		FenMa Zip 110R			FenMa Zip 130R				
		◀ 1000	3000	1000	3000	4500	1000	3000	4500	6000	
	Nahtverlauf	▲ maximale Höhe in mm bis ▲									
Serge 600	Quernaht	2500	2200	4500	3600	2100	5300	5300	3800	3300	
Serge 1%	Quernaht	2400	1800	4300	3400	1800	5300	5300	3800	3200	
Serge 600Lunar	Quernaht	2400	1800	4300	3400	1800	5300	5300	3800	3200	
Soltis 88/92 max. 4500x2600mm	Quernaht	2500	2400	2600	2600	2600	2600	2600	2600	-	
Soltis B92 max. 4500x2600mm	Quernaht	2500	2100	2600	2600	1800	2600	2600	2600	-	
Soltis Veozip	Quernaht	2000	1600	4100	3300	1500	5300	5300	3800	3200	
Starscreen	Quernaht	2500	2400	4500	4300	3200	5300	5300	3800	3300	
Uni Design	Quernaht	1800	1500	4500	4200	2300	5300	5300	3800	3300	
Sichtfenster mit Soltis 88/92 oder Serge 600Lunar max. 4500x2600mm	Quernaht	2300	2000	3000	3000	1900	3000	3000	3000	-	

Mindestbaubarkeiten


Beispiel FenMa Zip

FenMa Zip Elektroantrieb (alle Varianten)

	Mindestbreite in mm
Elero Elektro-, Funkantrieb 868	620
Somfy Elektroantrieb	◀ 815 ▶
Somfy Funkantrieb io	◀ 865 ▶
AkkuRoll Antrieb	785

AkkuRoll Antrieb

	maximale Breite in mm
AkkuRoll Antrieb	◀ 4500 ▶

- » Baubarkeitstabellen der FenMa F und FenMa S finden Sie im Händlerkatalog Markise ab Seite 86. 
- » Den Händlerkatalog finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich unter www.reflexa.eu